

ТОО «Фаворит» & ТОО «ММС-1»

Собственное производство:

Пенополистирол (пенопласт)

Крошка пенополистирольная

Фигурная резка пенопласта

Фасадный декор

Реализация широкого ассортимента
строительных материалов

🌐 favorit99.kz

✉ favorit_99_@list.ru

📷 favorit_99_

Контактные телефоны:

+7 7172 495728

+7 7172 978428

+7 776 513 14 62

+7 776 513 14 65

+7 776 513 14 67



КАТАЛОГ

Архитектурный
фасадный декор
из пенополистирола



Фасад дома может многое рассказать о статусе и вкусах его владельцев, ведь первое впечатление о любом здании создается в зависимости от того, как оно выглядит снаружи. Не зря в народе говорят: встречают по одежке!

Утверждение о том, что фасадный декор преображает здание – не преувеличение. С приходом новых экономических реалий потенциальные покупатели стали более требовательными и бережливыми. Спросом пользуется готовое решение – фасадные элементы из пенополистирола для фасада зданий.



О компании.....	3
Изготовление.....	4
Достоинства фасадного декора ПЕНОЭКОФОР от компании «ММС-1».....	5

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА из пенополистирола

Молдинги	6
Колонны	7-8
Карнизы	9-10
Наличники и подоконники.....	11
Замковый камень.....	12
Русты	13
Термопанель.....	14

Общие требования к монтажу фасадного декора ПЕНОЭКОФОР.....	15
Заключение.....	16

ТОО «ММС-1» является отечественным производителем пенополистирола ППС в Астане и имеет 2 производственные линии с мощностью свыше 3000 м³ в месяц. Мы можем предложить изделия различной плотности от ППС-10 (*М-15) до ППС-35(*М-50) собственной торговой марки ПЕНОЭКОФОР. Наличие собственного оборудования для производства, резки пенопласта и нанесения на его поверхность защитно-декоративных покрытий позволяет нам предлагать нашим клиентам практически неограниченный выбор форм и характеристик декоративных фасадных элементов из пенопласта.

Преимуществом декоративных элементов ПЕНОЭКОФОР является использование пенополистирола собственного производства и высококачественных защитно-декоративных покрытий. Для покрытия декоративных элементов мы используем мастики на акриловой основе, обеспечивающие поверхности более высокую прочность, водостойкость, морозостойкость, и как следствие – долговечность. Нанесение покрытий на пенополистирольные декоративные изделия мы производим методом напыления.

В зависимости от назначения декоративных изделий, их можно изготовить с защитным покрытием (ПЕНОЭКОФОР ДЭЗ) и без него (ПЕНОЭКОФОР ДЭ).

ФАСАДНЫЙ ДЕКОР «ПЕНОЭКОФОР» - декор из пенополистирола ППС высокой плотности. Это легкий прочный материал, не впитывает влагу, не растрескивается, не деформируется с течением времени, не разрушается насекомыми. Монтаж декора ПЕНОЭКОФОР отличается быстротой, чистотой и легкостью.



Для изготовления декоративных элементов мы используем высококачественный пенополистирол ППС-14, ППС-23, ППС-35. Пенополистирол ППС обладает отличными техническими и эксплуатационными характеристиками, потому великолепно подходит для создания фасадного декора ПЕНОЭКОФОР.

Свои формы элементы из пенополистирола получают за счет контурной терморезки. Для этого служит специальное программируемое оборудование.

В зависимости от выбранной программы, машина может изготовить элементы декора из пенополистирола различной формы и размеров.

После резки, элементы ПЕНОЭКОФОР ДЭЗ покрывают специальным защитным составом, благодаря которому декоративные изделия выдержат внешние нагрузки и атмосферное влияние.



Финансовая доступность

Привлекательный внешний вид

Долговечность материала

Качественные элементы с покрытием, соответствующим технологии. Они не будут бояться атмосферных воздействий, ветра, солнца, влаги, плесени, грибка, не гниют с течением времени.

Малый вес

Пенополистирол ППС легкий, а защитные покрытия лишь немного увеличивают массу. Потому транспортировка и монтаж проблем не вызывают.

Чистый и простой монтаж

При установке декора не загрязняется фасад здания, что позволяет монтировать декор даже на здания с уже готовым фасадом.

Низкая теплопроводность

Благодаря этому изделия не подвержены температурному расширению, и соответственно, декоративный верхний слой или нанесенная краска не потрескается, не облупится (при соблюдении технологии покрытия).

Дополнительная теплоизоляция


Благодаря теплоизоляционным свойствам пенопласта ПЕНОЭКОФОР фасадный декор помогает сберечь тепло в откосах, углах, дверных проемах.

Разнообразие


Наличие собственного оборудования для производства, резки пенопласта и нанесения на его поверхность защитно-декоративных покрытий позволяет нам предлагать нашим клиентам практически неограниченный выбор форм и характеристик декоративных фасадных элементов из пенопласта.

МОЛДИНГИ


Молдинг – выпуклая планка, используемая для декорирования различных поверхностей, придающая более выразительный и законченный вид. Применяется так же и для зонирования поверхности.




Молдинг M9




Молдинг M11



Молдинг M13



Молдинг M18




Молдинг M23



КОЛОННЫ

Колонна (полуколонна) круглая в сечении архитектурно обработанная вертикальная опора. Колонны применяют при внутренней и внешней отделке помещения.

Пилястры – плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Визуально схож с колоннами.




Колонна состоит из 3 частей:

- верхняя часть – капитель,
- средняя часть – ствол колонны,
- нижняя часть – база колонны.


Полуколонна – это колонна, частично утопленная в стену. Колоннами и полуколоннами можно закрыть несущую конструкцию (столб или балку)




КОЛОННЫ




Колонна K1




Колонна K2




Колонна K5



Колонна K6



Колонна K10



Колонна K11


КАРНИЗЫ

Карниз - это выпуклый элемент внешней отделки сооружения или дома. В архитектуре карнизы разделяют плоскости крыш от вертикальных плоскостей стен. Устройство карниза необходимо с эстетической точки зрения.




Существует несколько видов карнизов:


- венчающий карниз,
- межэтажный карниз,
- цокольный карниз.




Карниз K1




Карниз K2




Карниз K3



Карниз K4




Карниз K5




Карниз K7

Возможно изготовление по индивидуальным формам и размерам.


КАРНИЗЫ




Карниз K8




Карниз K9



Карниз K10



Карниз K15




Карниз K17




Карниз K20

НАЛИЧНИКИ и ПОДОКОННИКИ


Наличники, подоконники — декоративное оформление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных профилированных планок. Функционально наличник прикрывает щель между стеной и оконной или дверной коробкой.




K6




K11





K12




M6



M12






M19



ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ

Замковый камень — клинообразный или пирамидальный элемент кладки в вершине свода или арки. Выполняет декоративную функцию, служит украшением арок и плоских перемычек.




РУСТЫ


Русты - широкие прямоугольные накладки на углах стен, используемые для декорирования углов. Монтируются как вплотную друг к другу, так и с равным промежутком по всей высоте угла.




Руст Р3




Руст Р2




Руст Р1




Угол 1



Угол 2



Угол 5



Угол 10




ТЕРМОПАНЕЛЬ


Термопанели ПЕНОЭКОФОР – плиты пенополистирольные, армированные специальным составом (мастикой), защищающим от внешних воздействий. Профиль таких панелей может быть различным. В совокупности с фасадным декором ПЕНОЭКОФОР послужит Вам прекрасным утеплителем в наших климатических условиях.



Панель П1



Панель П2



1. Подготовить поверхность.

Удалить с поверхности все, что может препятствовать надежности клеевых соединений - старую штукатурку, трудноудаляемые пятна. Неровности и пустоты оштукатурить, просушить.

2. Нанести разметку.

Для вертикальных элементов используется отвес, для горизонтальных важно отметить место установки по верхней и нижней части элементов.

3. Нанесение клея

Нанесите монтажный клей на подготовленную поверхность декоративного элемента, распределите его равномерно. Приложите изделие в соответствии с разметкой. Необходимо зафиксировать элемент в проектном положении до момента высыхания клея. ЭТО ВАЖНО! Фасадный декор из пенополистирола не предназначен для выполнения функций несущих конструкций!

4. Стыковка и фиксация

Перед фиксацией каждого последующего элемента плотно стыкуйте элементы друг с другом. Укрепить стык помогут строительные скобы.

5. Окрашивание

Через сутки фасадный декор готов к окрашиванию акриловыми или другими фасадными красками, не содержащими растворитель или ацетон.



Даже небольшое здание, умело украшенное фасадным декором, визуально увеличивается в размерах, становясь солидным и благородным.

Можно сделать вывод, что при помощи фасадного декора из пенополистирола мы можем не только зрительно изменить здание, но и удачно спрятать различные дефекты на стенах. При тонком подходе к фасадным элементам, соблюдение пропорций и обдуманный стиль помогут создать здание невероятной красоты и придать ему грациозности.

